



Polymax

Catalogue Général

05-22

TARIF N° 9 VER. 9.47

Version Française

À compter du 1er Octobre 2021

Acier émail V2 pour appareils à bois



Nerone Plus MT

Tuyau de raccordement simple paroi émaillé en acier au carbone épaisseur 1,2 mm.

Ce produit se classe V2 au test de résistance à la corrosion, et la soudure est laser.

Marquage CE selon le règlement UE n° 305/2011 et conforme à la norme UNI EN 1856/2.

Il est disponible du diamètre 120mm au 200mm.

Application

La gamme Nerone Plus MT doit être utilisée sur générateurs de chaleur à bois, charbon ou tourbe avec température de fonctionnement jusqu'à 600°C.

Informations supplémentaires

- Conditionné à l'unité
- Disponible en couleur noir
- Pièces sur mesure: délai selon confirmation de commande
- Installation recommandée: femelle vers le haut (sens de condensation, voir flèche sur l'étiquette)




Caractéristiques techniques

Diamètre (mm)	120	130	140	150	160	180	200
Épaisseur du produit (mm)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Diamètre intérieur (mm)	122,4	132,4	142,4	152,4	162,4	182,4	202
Classification	T600 N1 W V2 L80120 GXXX						
Matériau	acier au carbone émaillé vitrifié						
Utilisation	fumées sèches sous pression						
Joints	Raccord mâle/femelle 50 mm, avec mâle conique						
Résistance à la pression	ce produit ne peut pas être utilisé en pression positive						
Combustibles appropriés	bois, charbon, tourbe ou déchets agricoles						
Température de fonctionnement	Température de service jusqu'à 600°C en condition sèche et en dépression						

ÉLÉMENT DROIT 1000 mm




Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
120	MT060.120000	44,74	950	50				1
130	MT060.130000	45,73	950	50				1
140	MT060.140000	45,94	950	50				1
150	MT060.150000	46,75	950	50				1
160	MT060.160000	56,36	950	50				1
180	MT060.180000	56,67	950	50				1
200	MT060.200000	59,50	950	50				1



ÉLÉMENT DROIT 500 mm




Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
120	MT080.120000	29,29	450	50				1
130	MT080.130000	29,57	450	50				1
140	MT080.140000	29,92	450	50				1
150	MT080.150000	30,24	450	50				1
160	MT080.160000	35,72	450	50				1
180	MT080.180000	36,55	450	50				1
200	MT080.200000	36,60	450	50				1



ÉLÉMENT DROIT 250 mm




Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
120	MT100.120000	21,03	200	50				1
130	MT100.130000	21,70	200	50				1
140	MT100.140000	21,76	200	50				1
150	MT100.150000	22,61	200	50				1
160	MT100.160000	26,40	200	50				1
180	MT100.180000	27,16	200	50				1
200	MT100.200000	28,39	200	50				1



ÉLÉMENT DROIT 250 mm avec CLÉ




Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
120	MT110.120000	45,03	200	50				1
130	MT110.130000	46,37	200	50				1
140	MT110.140000	47,24	200	50				1
150	MT110.150000	48,68	200	50				1
160	MT110.160000	49,54	200	50				1
180	MT110.180000	51,36	200	50				1
200	MT110.200000	52,28	200	50				1



RALLONGE TÉLESCOPIQUE




Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
120	MT130.120000	49,21	550	330	220	50		1
130	MT130.130000	49,57	550	330	220	50		1
140	MT130.140000	49,93	550	330	220	50		1
150	MT130.150000	50,28	550	330	220	50		1
160	MT130.160000	52,02	550	330	220	50		1
180	MT130.180000	55,44	550	330	220	50		1
200	MT130.200000	62,91	550	330	220	50		1



ADAPTATEUR FEMELLE/FEMELLE




Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
120	MT150.120000	17,56	125	62				1
130	MT150.130000	18,66	125	62				1
140	MT150.140000	19,82	125	62				1
150	MT150.150000	20,50	125	62				1
160	MT150.160000	20,98	125	62				1
180	MT150.180000	26,07	125	62				1
200	MT150.200000	27,64	125	62				1



ADAPTATEUR FEMELLE/FEMELLE ANTICONDENSATION




Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
120	MT152.120000	31,68	125	50				1
130	MT152.130000	32,07	125	50				1
140	MT152.140000	36,29	125	50				1
150	MT152.150000	36,68	125	50				1
160	MT152.160000	37,16	125	50				1
180	MT152.180000	39,75	125	50				1
200	MT152.200000	43,78	125	50				1



ADAPTATEUR MÂLE/MÂLE




Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
120	MT151.120000	22,56	125					1
130	MT151.130000	24,39	125					1
140	MT151.140000	26,31	125					1
150	MT151.150000	28,13	125					1
160	MT151.160000	30,05	125					1
180	MT151.180000	32,16	125					1
200	MT151.200000	34,56	125					1



COUDE 45°




Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
120	MT200.120000	38,44	75	70	105	120	256	1
130	MT200.130000	39,06	75	72	108	124	263	1
140	MT200.140000	39,31	75	73	111	127	270	1
150	MT200.150000	39,59	75	75	114	131	277	1
160	MT200.160000	42,35	75	76	117	134	284	1
180	MT200.180000	43,71	75	79	123	142	298	1
200	MT200.200000	47,97	75	82	129	150	312	1



COUDE 90°




Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
120	MT220.120000	42,61	85	200	345	145	345	1
130	MT220.130000	43,68	85	205	350	150	345	1
140	MT220.140000	44,02	85	195	340	145	345	1
150	MT220.150000	44,48	85	200	345	145	350	1
160	MT220.160000	50,98	90	220	380	155	350	1
180	MT220.180000	53,96	90	230	400	175	405	1
200	MT220.200000	59,20	90	260	440	195	450	1



COUDE 90° avec TRAPPE DE VISTE




Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
120	MT223.120000	54,99	85	200	50	145		1
130	MT223.130000	55,77	85	205	50	160		1
140	MT223.140000	56,34	85	197	50	165		1
150	MT223.150000	56,77	85	200	50	170		1
160	MT223.160000	62,79	90	210	50	180		1
180	MT223.180000	63,28	90	230	50	200		1
200	MT223.200000	71,62	90	260	50	225		1



TÉ 90° avec TAMPON




Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
120	MT250.120000	106,57	220	50	135			1
130	MT250.130000	108,37	230	50	140			1
140	MT250.140000	109,39	240	50	145			1
150	MT250.150000	110,54	250	50	150			1
160	MT250.160000	115,78	260	50	155			1
180	MT250.180000	117,04	280	50	165			1
200	MT250.200000	125,63	300	50	175			1



AUGMENTATION CONIQUE


Ø 1	Ø 2	Réf.	€	A	B	C	D	
120	130	MT840.120130	37,83	160				1
120	140	MT840.120140	38,32	160				1
130	140	MT840.130140	38,81	160				1
120	150	MT840.120150	38,81	160				1
130	150	MT840.130150	38,81	160				1
140	150	MT840.140150	38,81	160				1
130	160	MT840.130160	40,04	160				1
140	160	MT840.140160	40,04	160				1
150	160	MT840.150160	40,04	160				1
150	180	MT840.150180	41,96	160				1
160	180	MT840.160180	41,96	160				1
160	200	MT840.160200	44,26	160				1
180	200	MT840.180200	44,26	160				1



Important: le plus petit diamètre est le raccord mâle de la réduction (voir diamètre dans le tableau).

RÉDUCTION CONIQUE


Ø 1	Ø 2	Réf.	€	A	B	C	D	
130	120	MT850.130120	37,83	160				1
140	120	MT850.140120	38,32	160				1
140	130	MT850.140130	38,32	160				1
150	120	MT850.150120	38,81	160				1
150	130	MT850.150130	38,81	160				1
150	140	MT850.150140	38,81	160				1
160	130	MT850.160130	40,04	160				1
160	140	MT850.160140	40,04	160				1
160	150	MT850.160150	40,04	160				1
180	150	MT850.180150	41,96	160				1
180	160	MT850.180160	41,96	160				1
200	160	MT850.200160	44,26	160				1
200	180	MT850.200180	44,26	160				1



Important: le plus grand diamètre est le raccord mâle de la réduction (voir diamètre dans le tableau).

RACCORD TÉLESCOPIQUE avec ROSACE

Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
120	MT698.120000	79,97	230	250	200			1
130	MT698.130000	82,66	240	250	200			1
140	MT698.140000	85,73	250	250	200			1
150	MT698.150000	96,77	260	250	200			1
160	MT698.160000	102,34	270	250	200			1
180	MT698.180000	107,62	290	250	200			1
200	MT698.200000	117,22	310	250	200			1




Produit peint (peinture HT)

RACCORD UNIVERSEL



Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
120	MT696.120000	72,77	0°/30°	200	250			1
130	MT696.130000	74,40	0°/30°	200	250			1
140	MT696.140000	75,94	0°/30°	200	250			1
150	MT696.150000	79,20	0°/30°	200	250			1
160	MT696.160000	80,36	0°/30°	200	250			1
180	MT696.180000	85,54	0°/30°	200	250			1
200	MT696.200000	93,60	0°/30°	200	250			1



BRIDE MURALE RÉGLABLE



Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
120	MT470.120000	17,71	50	200				1
130	MT470.130000	17,82	50	200				1
140	MT470.140000	18,05	50	200				1
150	MT470.150000	18,25	50	200				1
160	MT470.160000	18,45	50	200				1
180	MT470.180000	18,86	50	200				1
200	MT470.200000	22,92	50	200				1




Produit peint (peinture HT)

ROSACE



Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
120	MT690.120000	14,77	220					1
130	MT690.130000	14,97	230					1
140	MT690.140000	15,21	240					1
150	MT690.150000	15,64	250					1
160	MT690.160000	15,84	260					1
180	MT690.180000	16,18	280					1
200	MT690.200000	18,44	300					1




Produit peint (peinture HT)

ROSACE COMPOSIBLE



Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
120	MT693.120000	30,19	240					1
130	MT693.130000	30,25	250					1
140	MT693.140000	30,31	260					1
150	MT693.150000	30,37	270					1
160	MT693.160000	32,54	280					1
180	MT693.180000	32,60	300					1
200	MT693.200000	33,58	320					1




Produit peint (peinture HT)

ÉLÉMENT DROIT POUR L'ANALYSE DES FUMÉES



Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT505.120000	58,10	200	50				1
130	MT505.130000	58,70	200	50				1
140	MT505.140000	59,60	200	50				1
150	MT505.150000	60,60	200	50				1
160	MT505.160000	61,60	200	50				1
180	MT505.180000	63,90	200	50				1
200	MT505.200000	70,40	200	50				1





Tél. de bureau +39 0423 72 42 39
Tél. adm. +39 0423 74 39 07
E-mail: info@polymaxacciai.it

Numéro de TVA et code fiscal: 03473140261
R.E.A.: TV-274608
Partage le capital 200.000,00 € i.v.

POLYMAXACCIAI S.r.l.
Via del Lavoro 22/B Z.I. •
31033 Castelfranco Veneto (TV) • ITALY
Website: www.polymaxacciai.it