



Polymax

Catalogue Général

05-22

TARIF N° 9 VER. 9.47

Version Française

À compter du 1er Octobre 2021

Acier peint HT pour appareils à granules



Nerino MP

Tuyau de raccordement simple paroi en acier au carbone avec peinture silicone, épaisseur 1,2 mm, avec joint en silicone HT inclus et installé dans son siège.

Marquage CE conformément au règlement UE n° 305/2011 et conforme à la norme UNI EN 1856/2. Il est disponible en trois diamètres : 80, 100 et 120 mm.

Application

La gamme Nerino MP doit être utilisée dans des systèmes à granulé avec température de fonctionnement inférieure à 200° C. Au-dessus de cette température, il est fortement recommandé de remplacer le joint silicone, ou de dimensionner le système en dépression, sans utiliser le joint.

Informations supplémentaires

- Conditionné à l'unité
- Disponible en couleur noir; sur demande, couleur gris ou blanc (+30% sur le prix tarif).
- Joint en silicone inclus et installé dans le tuyau
- Pièces sur mesure: délai selon confirmation de commande
- Installation recommandée: femelle vers le haut (sens de condensation, voir flèche sur l'étiquette)




Caractéristiques techniques

Diamètre (mm)	80	100	120
Épaisseur du produit (mm)	1,2	1,2	1,2
Diamètre intérieur (mm)	77,6	97,6	117,6
Classification	T200 P1 W Vm L01120 O30 avec joint T450 N1 D Vm L01120 G375NM sans joint		
Matériau	acier au carbone peint		
Utilisation	fonctionnement en condition sèche en pression et dépression		
Joints	emboîtement femelle 50mm avec siège pour le joint		
Résistance à la pression	avec joint en silicone noir pour hautes températures		
Combustibles appropriés	pellet		
Température de fonctionnement	température de service jusqu'à 200°C en condition sèche et en pression avec joint silicone HT		


ÉLÉMENT DROIT 2000 mm

Ø	Réf.	€	A	B	C	
80	MP020.080000	65,12	1950	50		1
100	MP020.100000	74,01	1950	50		1
120	MP020.120000	104,36	1950	50		1




ÉLÉMENT DROIT 1500 mm

Ø	Réf.	€	A	B	C	
80	MP015.080000	58,64	1450	50		1
100	MP015.100000	68,61	1450	50		1
120	MP015.120000	85,44	1450	50		1




ÉLÉMENT DROIT 1000 mm

Ø	Réf.	€	A	B	C	
80	MP060.080000	33,89	950	50		1
100	MP060.100000	39,76	950	50		1
120	MP060.120000	55,11	950	50		1




ÉLÉMENT DROIT 500 mm

Ø	Réf.	€	A	B	C	
80	MP080.080000	25,64	450	50		1
100	MP080.100000	30,24	450	50		1
120	MP080.120000	38,88	450	50		1




ÉLÉMENT DROIT 250 mm

Ø	Réf.	€	A	B	C	
80	MP100.080000	20,04	200	50		1
100	MP100.100000	23,75	200	50		1
120	MP100.120000	26,02	200	50		1



ÉLÉMENT DROIT POUR L'ANALYSE DES FUMÉES


Ø	Réf.	€	A	B	C	
80	MP505.080000	37,10	10	200	50	1
100	MP505.100000	41,50	10	200	50	1
120	MP505.120000	48,00	10	200	50	1



ADAPTATEUR FEMELLE/FEMELLE




Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MP150.080000	22,36	145					1
100	MP150.100000	26,78	145					1
120	MP150.120000	29,86	145					1



COUDE 30°




Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MP190.080000	35,60	90	100	50	235		1
100	MP190.100000	41,10	96	115	50	250		1
120	MP190.120000	50,31	115	130	50	265		1



COUDE 45°




Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MP200.080000	35,60	90	100	50	235		1
100	MP200.100000	41,10	96	115	50	250		1
120	MP200.120000	50,31	115	130	50	265		1



COUDE 90°




Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MP220.080000	39,08	160	110	50	265	255	1
100	MP220.100000	45,80	170	120	50	277	277	1
120	MP220.120000	57,22	170	120	50	290	290	1



COUDE 90° avec TRAPPE DE VISITE




Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MP223.080000	50,65	135	90	50	70		1
100	MP223.100000	58,40	147	100	50	70		1
120	MP223.120000	92,16	160	110	50	70		1



COUDE 90° À DEUX SECTEURS




Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MP221.080000	38,22	117	70	50			1
100	MP221.100000	44,53	128	80	50			1
120	MP221.120000	67,30	138	90	50			1



CURVA PER SPOSTAMENTO




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MP240.080000	58,10	48	450	50			1
100	MP240.100000	73,20	49	450	50			1



TÉ 90° F-F-M avec TAMPON




Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MP252.080000	52,22	220	116	104	50	50	1
100	MP252.100000	59,81	220	114	106	50	50	1
120	MP252.120000	77,67	250	160	110	50	50	1



TÉ 90° M-F-M avec TAMPON




Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MP251.080000	52,22	220	120	100	50		1
100	MP251.100000	59,81	220	110	110	50		1
120	MP251.120000	77,67	250	140	110	50		1



TÉ 90° avec TRAPPE DE VISITE LATÉRALE




Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MP253.080000	77,85	190	120	70	70	50	1
100	MP253.100000	89,86	220	140	80	70	50	1
120	MP253.120000	114,72	250	140	110	70	50	1



TÉ 90° F-F-M avec TAMPON EN SILICONE




Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MP242.080000	45,50	220	116	104	50	50	1



TÉ 90° F-F-M TAMPON EN SILICONE INTERNE INOX


Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MP243.080000	50,90	220	116	104	50	50	1



TAMPON EN ACIER




Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MP360.080000	18,30	200	50				1
100	MP360.100000	20,00	220	50				1
120	MP360.120000	22,20	250	50				1



TAMPON EN SILICONE




Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MP352.080000	11,00						



TAMPON EN SILICONE INTERNE EN INOX




Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MP353.080000	16,30						



TÉ 90° REDUIT 80 mm avec TAMPON




Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80								
100	MP262.100080	80,56	220	140	80	50	50	1
120	MP262.120080	86,02	220	140	80	50	50	1



RACCORDO A "T" 90° CON TAPPO STAGNO




Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MP259.080000	55,30	250	140	110	70	50	1
100	MP259.100000							
120	MP259.100000							



RÉDUCTION CONIQUE



Ø	Réf.	€	A	B	C	D	
80 → 100	MP840.080100	31,22	167				1
80 → 120	MP840.080120	34,95	167				1
100 → 120	MP840.100120	31,77	167				1




Départ mâle

RACCORD MURAL AVEC ROSACE




Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MP686.080000	34,56	180	75	2	50		1
100	MP686.100000	38,02	180	75	2	50		1
120	MP686.120000	39,75	200	75	2	50		1



RACCORD MURAL CACHÉ




Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MP699.080000	60,17	132	63	200	101		1
100	MP699.100000	66,80	132	63	220	121		1
120	MP699.120000	69,67	132	63	240	141		1



RACCORD TÉLESCOPIQUE avec PETITE ROSACE




Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MP694.080000	45,03	180	245				1
100	MP694.100000	54,34	180	245				1
120	MP694.120000	59,81	200	245				1



RACCORD TÉLESCOPIQUE avec ROSACE





Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MP695.080000	59,40	245	245				1
100	MP695.100000	66,20	245	245				1
120	MP695.120000	67,82	245	245				1



RACCORD UNIVERSEL




Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MP696.080000	60,00	0/30°	200	250	250		1
100	MP696.100000	62,79	0/30°	200	250	270		1
120	MP696.120000	67,88	0/30°	200	250	290		1



RACCORD PLANCHER TÉLESCOPIQUE



Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MP698.080000	109,52	158	101	200	50/130		1
100	MP698.100000	122,11	158	121	220	50/130		1
120	MP698.120000	142,31	158	141	240	50/130		1




Élément télescopique inclus

RALLONGE TÉLESCOPIQUE



Ø	Réf.	€	A	B	C			
80	MP130.080000	35,56	250	400	150			1
100	MP130.100000	37,35	250	400	150			1
120	MP130.120000	47,14	250	400	150			1




ATTENTION : ce produit est composé d'une seule pièce (partie inférieure télescopique, représentée ici en couleur noir).

ROSACE




Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MP690.080000	12,72	176					1
100	MP690.100000	13,06	190					1
120	MP690.120000	14,60	216					1



ROSACE À TROIS TROUS



Ø	Réf.	€	A	B	C	D		
80	MP689.080000	18,00	180					1
100	MP689.100000	19,10	200					1
								1




ROSACE ELLIPTIQUE



Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MP691.080000	19,22	245	*				1
100	MP691.100000	20,00	245	*				1
120	MP691.120000	22,94	245	*				1


* Dimension fourni par le client



ROSACE EN SILICONE NOIR




Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MP692.080000	4,54	20	135				1
100	MP692.100000	5,44	20	165				1



ROSACE COMPOSIBLE




Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MP693.080000	24,75	180					1
100	MP693.100000	25,27	200					1
120	MP693.120000	29,79	220					1



RACCORD SUR PAROI AVEC ROSACE



Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MP700.080000	30,30	100	180				1
80	MP701.080000	34,40	100	240				1
80	MP702.080000	53,46	100	300				1
80	MP705.080000	40,40	250	180				1
80	MP706.080000	45,10	250	240				1
80	MP707.080000	70,40	250	300				1
100	MP701.100000	34,40	100	260				1
100	MP702.100000	53,46	100	320				1
100	MP706.100000	45,10	250	260				1
100	MP707.100000	70,40	250	320				1




TERMINAL HORIZONTAL



Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MP565.080000	30,34	67	20	147	50		1
100	MP565.100000	33,22	67	20	167	50		1
120	MP565.120000	37,54	67	20	187	50		1


Produit en inox AISI 316 peint noir.



COLLIER DE SOUTIEN




Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MP470.080000	10,63	10					1
100	MP470.100000	11,72	10					1
120	MP470.120000	18,34	10					1



JOINT EN SILICONE



Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MP769.080000	1,30	10					1
100	MP769.100000	2,06	10					1
120	MP769.120000	2,48	10					1



BOMBE POUR RETOUCHES NOIR

Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
	MP990.000000	22,87						1





Tél. de bureau +39 0423 72 42 39
Tél. adm. +39 0423 74 39 07
E-mail: info@polymaxacciai.it

Numéro de TVA et code fiscal: 03473140261
R.E.A.: TV-274608
Partage le capital 200.000,00 € i.v.

POLYMAXACCIAI S.r.l.
Via del Lavoro 22/B Z.I. •
31033 Castelfranco Veneto (TV) • ITALY
Website: www.polymaxacciai.it