



Polymax

Catalogue Général

05-22

TARIF N° 9 VER. 9.47

Version Française

À compter du 1er Octobre 2021

Acier émail V2 pour appareils à granulé



Nerino Plus MS

Tuyau de raccordement simple paroi émaillé en acier au carbone épaisseur 0,8 mm avec joint en silicone HT inclus et installé dans son siège.

Ce produit se classe V2 au test de résistance à la corrosion.

Marquage CE selon le règlement UE n° 305/2011 et conforme à la norme UNI EN 1856/2.

Il est disponible en trois diamètres : 80, 100 et 120 mm.

Application

La gamme Nerino Plus MS doit être utilisée dans des systèmes à granulé avec température de fonctionnement inférieure à 200° C.

Au-dessus de cette température, il est fortement recommandé de remplacer le joint silicone, ou de dimensionner le système en dépression, sans utiliser le joint.

Information supplémentaires

- Conditionné à l'unité
- Disponible en couleur noir mat
- Joint en silicone inclus et installé dans le tuyau
- Pièces sur mesure: délai selon confirmation de commande
- Installation recommandée: femelle vers le haut (sens de condensation, voir flèche sur l'étiquette)




Caractéristiques techniques

Diamètre (mm)	80	100	120
Épaisseur du produit (mm)	0,8	0,8	0,8
Diamètre intérieur (mm)	78,4	98,4	118,4
Classification	T200 P1 W V2 L80080 O30 avec joint T600 N1 W V2 L80080 G375NM sans joint		
Matériau	acier au carbone émaillé		
Utilisation	fonctionnement en condition sèche en pression et dépression		
Joints	emboîtement femelle 50mm avec siège pour le joint		
Résistance à la pression	avec joint en silicone noir pour hautes températures		
Combustibles appropriés	pellet		
Température de fonctionnement	Température de service jusqu'à 200°C en condition sèche et en pression avec joint silicone HT; jusqu'à 600°C en condition sèche et en dépression sans joint		


ÉLÉMENT DROIT 1500 mm

Ø	Réf.	€	A	B	C	
80	MS015.080000		1450	50		1
100	MS015.100000		1450	50		1




ÉLÉMENT DROIT 1000 mm

Ø	Réf.	€	A	B	C	
80	MS060.080000		950	50		1
100	MS060.100000		950	50		1
120	MS060.120000		950	50		1




ÉLÉMENT DROIT 500 mm

Ø	Réf.	€	A	B	C	
80	MS080.080000		450	50		1
100	MS080.100000		450	50		1
120	MS080.120000		450	50		1




ÉLÉMENT DROIT 250 mm

Ø	Réf.	€	A	B	C	
80	MS100.080000		200	50		1
100	MS100.100000		200	50		1
120	MS100.120000		200	50		1



RALLONGE TÉLESCOPIQUE


Ø	Réf.	€	A	B	C	
80	MS130.080000		250	400	150	1
100	MS130.100000		250	400	150	1
120	MS130.120000		250	400	150	1



ATTENTION: ce produit est composé d'une seule pièce (partie inférieure télescopique, représentée ici en couleur noir).


ADAPTATEUR FEMELLE/FEMELLE

Ø	Réf.	€	A	B	C	
80	MS150.080000		145			1
100	MS150.100000		145			1
120	MS150.120000		145			1




ADAPTATEUR MÂLE/MÂLE

Ø	Réf.	€	A	B	C	D	
80	MS151.080000		145			1	1
100	MS151.100000		145			1	1
120	MS151.120000		145			1	1




COUDE 15°

Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MS180.080000		90	100	50	235		1
100	MS180.100000		96	115	50	250		1
120	MS180.120000		115	130	50	265		1




COUDE 30°

Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MS190.080000		90	100	50	235		1
100	MS190.100000		96	115	50	250		1
120	MS190.120000		115	130	50	265		1




COUDE 45°

Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MS200.080000		90	100	50	235		1
100	MS200.100000		96	115	50	250		1
120	MS200.120000		115	130	50	265		1




COUDE 90°

Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MS220.080000		160	110	50	265	255	1
100	MS220.100000		170	120	50	277	277	1
120	MS220.120000		170	120	50	290	290	1




COUDE 90° avec TRAPPE DE VISITE

Ø	Réf.	€	A	B	C	D	
80	MS223.080000		135	90	50	70	1
100	MS223.100000		147	100	50	70	1
120	MS223.120000		160	110	50	70	1




TÉ 90° F-F-M avec TAMPON

Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MS252.080000		200	116	104	50	50	1
100	MS252.100000		220	114	106	50	50	1
120	MS252.120000		250	140	110	50	50	1




TÉ 90° avec TRAPPE DE VISITE LATÉRALE

Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MS253.080000		190	120	70	70	50	1
100	MS253.100000		220	140	80	70	50	1
120	MS253.120000		250	140	110	70	50	1




TÉ 90° RÉDUIT à 80mm avec TAMPON

Ø	Réf.	€	A	B	C	D	
100	MS262.100080		200	105	95	50	1
120	MS262.120080		200	105	95	50	1




TÉ 90° F-F-M avec TAMPON EN SILICONE

Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MS242.080000		200	116	104	50	50	1




TÉ 90° F-F-M TAMPON EN SILICONE INTERNE INOX

Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MS243.080000		200	116	104	50	50	1




TAMPON EN ACIER ÉMAILLÉ

Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MS360.080000		200	50				1
100	MS360.100000		220	50				1
120	MS360.120000		250	50				1




TAMPON EN SILICONE

Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MS352.080000							




TAMPON EN SILICONE INTERNE EN INOX

Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MS353.080000							



RACCORD TÉLESCOPIQUE avec ROSACE


Ø	Réf.	€	A	B	C	D	
80	MS695.080000		245	245			1
100	MS695.100000		245	245			1
120	MS695.120000		245	260			1



Produit peint (peinture HT)

RACCORD UNIVERSEL avec ROSACE



Ø	Réf.	€	A	B	C	D	
80	MS696.080000		0-30°	200	250		1
100	MS696.100000		0-30°	200	250		1
120	MS696.120000		0-30°	200	250		1



Produit peint (peinture HT)

RACCORD PLANCHER TÉLESCOPIQUE


Ø	Réf.	€	A	B	C	D	
80	MS698.080000		158	101	200	30-150	1
100	MS698.100000		158	121	220	30-150	1
120	MS698.120000		158	141	240	30-150	1



Produit peint (peinture HT)

MODULO PRELIEVO - ANALISI FUMI


Ø	Réf.	€	A	B	C	D	
80	MS505.080000		200	50			1
100	MS505.100000		200	50			1
120	MS505.120000		200	50			1



ROSACE

Ø	Réf.	€	A	B	C	D	
80	MS690.080000		176				1
100	MS690.100000		190				1
120	MS690.120000		216				1


Prodotto peint (peinture HT)



ROSACE À TROIS TROUS

Ø	Réf.	€	A	B	C	D	
80	MS689.080000		180				1
100	MS689.100000		200				1
							1


Prodotto peint (peinture HT)



ROSACE COMPOSIBLE

Ø	Réf.	€	A	B	C	D	
80	MS693.080000		180				1
100	MS693.100000		200				1
120	MS693.120000		220				1


Prodotto peint (peinture HT)



TERMINAL HORIZONTAL


Ø	Réf.	€	A	B	C	D	
80	MS565.080000		67	20	147	50	1
100	MS565.100000		67	20	167	50	1
120	MS565.120000		67	20	187	50	1

Prodotto peint (peinture HT)



JOINT EN SILICONE


Ø	Réf.	€	A	B	C	D	
80	MP769.080000		10				1
100	MP769.100000		10				1
120	MP769.120000		10				1



COLLIER DE SOUTIEN


Ø	Réf.	€	A	B	C	D	
80	MS470.080000		10				1
100	MS470.100000		10				1
120	MS470.120000		10				1

Produit peint (peinture HT)



RÉDUCTION CONIQUE

Ø	Réf.	€	A	B	C	
80→100	MS840.080100		167			1
80→120	MS840.080120		168			1
100→120	MS840.100120		167			1





Tél. de bureau +39 0423 72 42 39
Tél. adm. +39 0423 74 39 07
E-mail: info@polymaxacciai.it

Numéro de TVA et code fiscal: 03473140261
R.E.A.: TV-274608
Partage le capital 200.000,00 € i.v.

POLYMAXACCIAI S.r.l.
Via del Lavoro 22/B Z.I. •
31033 Castelfranco Veneto (TV) • ITALY
Website: www.polymaxacciai.it